

2012 年奥迪 A3 大灯匹配

功能说明： 奥迪 A3，仪表亮大灯距离调节故障灯，需要执行此功能。

实测车型： 2012 年奥迪 A3，VIN 为：WAUACC8P8CA03****，如下图：



故障描述： 仪表亮大灯距离调节故障灯，如下图：



操作指引：

1). 55 大灯照明距离调节装置，故障码为：01539 大灯未设置。如图 1：



图 1

2). 选择“04 系统基本调整”，如图 2:



图 2

3). 选择“按列表方式读取”，如图 3:



图 3

4). 列表功能如图 4:




图 4

5). 勾选上“001, 调节位置&&调节自学习”，如图 5:




图 5

6). 点“调整”菜单，如图 6：



数据流名称	值	单位
001, 调节位置 && 调节自学习	001	
001-1, 调整, 状态	等待	




图 6

7). 正在调整中，如图 7：



数据流名称	值	单位
001, 调节位置 && 调节自学习	001	
001-1, 调整, 状态	大灯	
信息	调整	



图 7

8). 信息由“调整”变为“学习”，匹配完成，如图 8:



数据流名称	值	单位
001,调节位置 && 调节自学习	001	
001-1,调整, 状态	控制位置	
信息	学习	




图 8

9). 系统无故障码，如图 9:



图 9

10). 仪表无大灯距离调节故障灯, 如图 10:




图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。