

# 中国通用雪佛兰科鲁泽 RS 离合器接触点自适应学习-- 更换离合器 1 和 2 操作方法

**功能说明：** 当更换离合器 1 和 2 总成后或者两套离合器协同工况异常时，需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2021 雪佛兰科鲁泽 RS。VIN 码为：LSGKB5414MV\*\*\*\*\*

## 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；




图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【TCM(变速器控制模块)】进入系统（如下图）；




图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【离合器接触点自适应学习-更换离合器 1 和 2】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 8

7. 提示信息“学习条件：1.整车停靠在平坦的路面。2.最佳机油温度在 40-60 度之间。3.钥匙打在 ON 档。4.档位为 N 档。5.发动机运转。6.拉手刹。7.踩住刹车。8.车辆静止。”，点击“是”进入下一步（如下图）；



图 9




图 10

8. 提示信息“配置完成, 请把钥匙转动一圈!”, 即“关闭点火开关再重新打开” (如下图);




图 11

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。